

FIG. 1A

100

sample.xml:

<sample>

<!-- ***** -->

<!-- Specify the translation languages that are supported. -->

<!-- ***** -->

<translationLanguages>

<language default="true">english</language>

<language>french</language>

</translationLanguages>

<!-- ***** -->

<!-- Specify data using translation keys. -->

<!-- ***** -->

<panel1>

<widget type="text" width="20"/> **121**

<widgetLabel translationKey="myWidgetLabel"/> **122**

</panel1>

<panel2>

<fieldName translationKey="fieldNameForPanel2"/> **131**

<buttonLabel translationKey="labelForButtonInPanel2"/> **134**

</panel2>

</sample>

110

120

130

123

124

132

133

135

136

FIG. 1B

140

sample_english.xml:

<sample_english>

<!-- ***** -->

<!-- Specify the translated values for each element. Note that -->

<!-- element tags match translation keys in the main document. -->

<!-- ***** -->

141 <myWidgetLabel>Label **144** text **142** </myWidgetLabel>

<fieldNameForPanel2>Name<fieldNameForPanel2/>

143 <labelForButtonInPanel2>Help<labelForButtonInPanel2/>

145 **146**

</sample_english>

FIG. 1C

150

<panel1>

<widget type="text" width="20"/>

<widgetLabel>Label text</widgetLabel>

</panel1>

FIG. 1D

170

sample_french.xml:

<sample_french>

<!-- ***** -->

<!-- Specify the translated values for each element. Note that -->

<!-- element tags match translation keys in the main document. -->

<!-- ***** -->

<myWidgetLabel>Texte etiquette</myWidgetLabel>

<fieldNameForPanel2>Nom</fieldNameForPanel2>

<labelForButtonInPanel2>Assiste</labelForButtonInPanel2>

</sample_french>

FIG. 1E

180

<panel1>

<widget type="text" width="20"/>

<widgetLabel>Texte etiquette</widgetLabel>

</panel1>

FIG. 2




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 4




FIG. 5

